

## Especificaciones

**Producto:** Refrigerador automático  
**Nomenclatura:** RMB400IBBRPO  
**EAN / UPC:** 757638401333  
**Capacidad:** Bruta 418 L | Neta 400 L  
**Color:** Black Steel



### Especificaciones técnicas

- Jaladera integrada Soft Touch azul
- Gas Refrigerante R600a
- Voltaje: 115 - 127V / 60Hz

### Funciones en Display Táctil

- Turbo
- Control de temperatura
- Vacaciones
- Alarma
- Bloqueo de panel
- Indicador de ahorro de energía

### En puerta de enfriador

- Despachador de agua 1.7 L
- 3 anaqueles medios
- 2 anaqueles completos
- 1 anaquel para botellas

### En interior de enfriador

- 1 bandeja completa de cristal templado
- 1 bandeja media de cristal templado
- Cajón para frutas con tapa de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Luz interior LED

### En puerta de congelador

- 1 anaquel medio
- 1 anaquel para botellas
- "Smart Fill" fábrica de hielos

### En interior de congelador

- 2 cajones transparentes
- Luz interior LED

## Principales beneficios

- Ahorro de energía, mejor conservación y mayor frescura de alimentos, gracias a su Tecnología Home Energy Saver.
- Conserva tus alimentos frescos por más tiempo con Total Fresh Flow.
- Mayor capacidad interior para almacenar todos tus alimentos.



<sup>1</sup> Valor de Ahorro Relativo (AR) obtenidos de pruebas de eficiencia de energía de acuerdo a resolución 41012 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 18 de septiembre de 2015 y la Resolución 40247 del 31 de agosto de 2021. Las características y ahorros pueden variar por modelo y condiciones de uso. El porcentaje está basado en los valores requeridos para clasificación A.

## Especificaciones

**Producto:** Refrigerador automático  
**Nomenclatura:** RMB400IBBRPO  
**EAN / UPC:** 757638401333  
**Capacidad:** Bruta 418 L | Neta 400 L  
**Color:** Black Steel

## Importante

- Después de realizar un traslado, el refrigerador debe de dejarse reposar por un mínimo de 8 horas <sup>2</sup> antes de conectarse.
- Posteriormente se debe dejar conectado 8 horas <sup>2</sup> más para que alcance la temperatura ideal antes de meter los alimentos.

## Diagrama y medidas de instalación



## Medidas y pesos

	Alto: 185.5 cm	Ancho: 66.0 cm	Profundo: 72.8 cm	Peso: 70 kg
sin empaque				
con empaque	Alto: 192.8 cm	Ancho: 70.1 cm	Profundo: 81.7 cm	Peso: 76 kg

<sup>1</sup> Valor de Ahorro Relativo (AR) obtenidos de pruebas de eficiencia de energía de acuerdo a resolución 41012 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 18 de septiembre de 2015 y la Resolución 40247 del 31 de agosto de 2021. Las características y ahorros pueden variar por modelo y condiciones de uso. El porcentaje está basado en los valores requeridos para clasificación A.  
<sup>2</sup> Consultar manual de usuario.

**Especificaciones**

**Producto:** Refrigerador automático  
**Nomenclatura:** RMB400IBBRP0  
**EAN / UPC:** 757638401333  
**Capacidad:** Bruta 418 L | Neta 400 L  
**Color:** Black Steel

## Energía

---

**Consumo de energía (24h/día) 37,84 kWh/mes**

**Ahorro energético (A<sub>r</sub>) 57,99 (%)**

El consumo de energía dependerá del lugar de instalación, modo de uso y mantenimiento del equipo.

---

**Refrigerador - Congelador**

<b>Marca</b>	<b>MABE</b>
<b>Modelo</b>	<b>RMB400IBBRP0</b>

---

**Compare este equipo con otros de similares características.**

**Menor consumo**

**Mayor consumo**

**Este equipo**

**B**

**Volumen almacenamiento:**  
400 litros

**Sistema de deshielo:**  
Automático

**Temperatura ambiente de operación adecuada:**  
De 16 a 43 °C

**Temperatura mínima:**  
-18°C

No retirar esta etiqueta hasta que se venda el equipo al consumidor final

<sup>1</sup> Valor de Ahorro Relativo (AR) obtenidos de pruebas de eficiencia de energía de acuerdo a resolución 41012 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 18 de septiembre de 2015 y la Resolución 40247 del 31 de agosto de 2021. Las características y ahorros pueden variar por modelo y condiciones de uso. El porcentaje está basado en los valores requeridos para clasificación A.